

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

mgr inż. Tomasz Dribko
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Warszawa, 8 luty 2011 r.

wybór sprzedawcy energii

PRAWO WYBORU SPRZEDAWCY (zwane zasadą TPA) – gwarantuje każdemu odbiorcy, który znajdzie innego partnera w handlu energią – że jego kontrakt zostanie zrealizowany.

To znaczy, że Spółka Dystrybucyjna nadal przesyła prąd, ale już nie musi być jego sprzedawcą.

Prawo TPA (Third Party Access) jest gwarancją realizacji umowy handlowej z wybranym sprzedawcą.

W praktyce prawo to oznacza, że objęta dowolnym kontraktem handlowym energia zostanie dostarczona do wskazanego w umowie miejsca, o ile tylko istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości realizacji tego kontraktu.

wybór sprzedawcy energii

Na straży przestrzegania tej zasady stoi Prezes URE, który na wniosek strony rozstrzyga spory związane z odmową zawarcia umowy dystrybucyjnej na zasadzie TPA.

Zwykle odbiorca kupuje energię i usługę transportu tej energii od tego samego podmiotu – spółki dystrybucyjnej, ma zawartą jedną umowę i otrzymuje jedną fakturę.

wybór sprzedawcy energii

Dotychczasowy dostawca energii podzielony został na dwa odrębne podmioty prawne:

1. OPERATOR SYSTEMU

Usługodawca w zakresie transportu energii

2. SPÓŁKA OBROTU

Sprzedawca towaru – energii

Odbiorca nabył zatem prawo wyboru sprzedawcy, co oznacza, że może wybrać najkorzystniejszą ze swego punktu widzenia ofertę sprzedaży energii.

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych **wysokiego napięcia** z rozliczeniem za świadczoną usługę dystrybucji:

- **A21** – jednostrefowym,
- **A22** – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),
- **A23** – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby),
- **A24** – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia).

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych **średniego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW**, z rozliczeniem za świadczoną usługę dystrybucji odpowiednio:

- **B21** – jednostrefowym,
- **B22** – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),
- **B23** – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby),
- **B24** – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia).

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

B11 - Zasilanych z sieci elektroenergetycznych **średniego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW**, z rozliczeniem jednostrefowym za świadczoną usługę dystrybucji.

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych **niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW** lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A, z rozliczeniem za świadczoną usługę dystrybucji odpowiednio:

- **C21** – jednostrefowym,
- **C22a** – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

- **C22b** – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna),
- **C22w** – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), z rozszerzoną strefą pozaszczytową o soboty i niedziele,
- **C23, C23g** – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby).
- **C24** – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia).

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych **niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW** i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A z rozliczeniem za świadczoną usługę dystrybucji odpowiednio:

- **C11** – jednostrefowym,
- **C11s** – jednostrefowym (o rocznym zużyciu poniżej 800 kWh i zabezpieczeniu przedlicznikowym nadmiarowoprądowym nie większym niż 16 A),
- **C12a** – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),
- **C12b** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

- **C12NN** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z doliną nocną i niedzielą zaliczoną do strefy nocnej),
- **C12NW** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą zaliczoną do strefy nocnej),
- **C12w** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele,
- **C13** – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby).
- **S11c** - Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 12 kW, z rozliczeniem jednostrefowym za świadczoną usługę dystrybucji.

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych **niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW** i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A, do rozliczeń odbiorników **oświetleniowych** o stałym poborze mocy, z rozliczeniem za świadczoną usługę dystrybucji odpowiednio:

- **C11o** – jednostrefowym,
- **C12o** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc).

Grupę taryfową C11o i C12o stosuje się wyłącznie w przypadkach, gdy oświetleniowe odbiorniki energii **sterowane są w sposób wymuszający załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca.**

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za świadczoną usługę dystrybucji odpowiednio:

- **G11** – jednostrefowym,
- **G11s** – jednostrefowym (o rocznym zużyciu poniżej 800 kWh i zabezpieczeniu przedlicznikowym nadmiarowoprądowym nie większym niż 16 A),
- **G12** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
- **G12a** – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),
- **G12w** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc) z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele,

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

- **G12NN** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z doliną nocną i niedzielą zaliczoną do strefy nocnej),
- **G12NW** – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą zaliczoną do strefy nocnej),
- **G13** – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby), na potrzeby:
 - a) gospodarstw domowych,
 - b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariat, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowokomunalnym mieszkańców o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

- d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
- e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
- f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.,
- g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
- h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych,

wybór sprzedawcy energii

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

S11g - Grupa taryfowa z rozliczaniem jednostrefowym, dla odbiorców spełniających kryteria kwalifikacji do grup: G11, G12 i G12w, o mocy umownej nie większej niż 6 kW, zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.

R - Dla odbiorców przyłączanych do sieci, niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacje nie są wyposażone w układy pomiarowe, tj. w szczególności w przypadkach:

- a) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej,
- b) silników syren alarmowych,
- c) stacji ochrony katodowej gazociągów, d) oświetlenia reklam.

wybór sprzedawcy energii

Odbiorcy instytucjonalni (grupy A,B,C)mogą korzystać z prawa wyboru sprzedawcy od 1 lipca 2004 roku.

Odbiorcy indywidualni (grupa G)mogą korzystać z prawa wyboru sprzedawcy od 1 lipca 2007 roku.

Odbiorca zawiera wówczas dwie umowy:

1. Z operatorem systemu dystrybucyjnego – umowę dystrybucyjną
2. Ze sprzedawcą – umowę handlową (kupna-sprzedaży energii)

wybór sprzedawcy energii

Podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej mają dwie możliwości :

1. Zamawiający wybiera przedsiębiorstwo obrotu energią w ramach postępowania publicznego, następnie udziela zamówienia na usługę dystrybucji z wolnej ręki
2. Zamawiający udziela przedsiębiorstwu obrotu energią zamówienia publicznego na usługę kompleksową.
Należy jednak pamiętać że umowę kompleksową może zaoferować tylko lokalny sprzedawca !

wybór sprzedawcy energii

Warunkiem uzyskania oszczędności w przetargu publicznym, jest takie opracowanie SIWZ aby oferty złożyło wiele spółek obrotu energią.

Wiele ofert może pojawić się wyłącznie wówczas, gdy postępowanie dotyczy samej sprzedaży energii.

Największą zaletą kupowania energii w ramach postępowania publicznego jest gwarancja stałych cen.

wybór sprzedawcy energii

Wybór sprzedawcy energii należy poprzedzić następującymi działaniami:

1. Zweryfikować zapotrzebowanie na energię i umowy z obecnym dostawcą
2. Przygotować wykaz punktów odbioru oraz następujące dane (numer ewidencyjny, numer licznika, numer umowy z OSD, moc przyłączeniowa, moc umowna, grupa taryfowa, zużycie energii w ciągu 12 miesięcy w poszczególnych strefach), zbilansować zużycie energii w różnych taryfach i strefach, podać łączne zużycie.
3. Sprawdzić wymagania OSD odnośnie układów pomiarowych i w razie potrzeby dostosować je
4. Wybrać sposób rozliczenia z nowym sprzedawcą np. stała cena energii w okresie trwania umowy.

wybór sprzedawcy energii

Opis procedury zmiany sprzedawcy znajduje się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego OSD

1. Oferta i zawarcie umowy z nowym sprzedawcą – jeżeli oferta jest korzystna podpisuje się umowę z nowym sprzedawcą
2. Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji lokalnej spółce dystrybucyjnej oraz zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji
3. Informacja o zmianie sprzedawcy – klient lub nowy sprzedawca przekazuje informację do OSD o zmianie przez klienta sprzedawcy

wybór sprzedawcy energii

4. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych
W przypadku takiej konieczności jeżeli klient jest odbiorcą grupy przyłączeniowej IV i V to OSD na swój koszt dostosuje układy pomiarowe, pozostali klienci wykonują te prace na własny koszt
5. Przypisanie punktu pomiarowego do nowego sprzedawcy
6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą w ciągu max. 5 dni od obowiązywania nowej umowy sprzedaży.

Dziękuję za uwagę

mgr inż. Tomasz Dribko
Specjalista ds. energetycznych
tel. kom. 607 418 470

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o
ul. Świętokrzyska 36 lok. 40
00-116 Warszawa
tel. 22 526 30 86
fax. 22 526 30 82
www.mae.mazovia.pl