

Warszawa, 2015/10/23

Znak: MAE/380/2015

Dot.: postępowania nr 2015/S 189-342453

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych
XXI Grupa Zakupowa MAE ”**

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 2 ust. 3 pkt. 2 - Zapis mówiący, że „zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach urządzeń, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym;” odnosi się do świadczenia usługi dystrybucyjnej i jako taki znajdzie się w przyszłej umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Czy możliwe jest usunięcie wymienionego punktu?

Odpowiedź 1.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapis ten jest neutralny dla stron i faktycznie nie ma zastosowania w zawieranej umowie sprzedażowej. W związku z tym, w przedkładanej do podpisu umowie sprzedaży zostanie on usunięty.

Pytanie 2.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 2 ust. 4 - Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, że Zamawiający poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca

Odpowiedź 2.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zamiarze zaprzestania dostarczania energii o danego obiektu, tak więc pełnomocnik nie widzi podstaw i nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie 3.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 2 ust. 5 pkt. 2 - Z uwagi na wymóg udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego OSD, zwracamy się z pytaniem czy wskazanie w wystawianych fakturach okresu rozliczeniowego, ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej dla poszczególnych punktów poboru będzie wystarczającym spełnieniem warunku?

Odpowiedź 3.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, na wystawianych fakturach wskazanie w okresie rozliczeniowego, ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej jest wystarczające do prowadzenia i kontroli bieżących rozliczeń z Wykonawcą.

Pytanie 4.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 3 ust. 3 - Wnioskujemy o wykreślenie zapisu, ponieważ Wykonawca nie ma kompetencji do zwalniania Zamawiającego z jakichkolwiek kosztów lub obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym, a oświadczenie Zamawiającego w zakresie o tym, iż Wykonawcy przysługują prawa i obowiązki jest nieuzasadnione, gdyż kwestie te wynikają z przepisów prawa.

Odpowiedź 4 .

Pełnomocnik zamawiającego przychyła się do wniosku Wykonawcy i w przedkładanej do podpisu umowie sprzedaży zostanie on usunięty.

Pytanie 5.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 5 - Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 5 do treści: „*Cena określona w ust.1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.*” Prosimy o uwzględnienie powyżej zmiany w pozostałych rozdziałach SIWZ.

Odpowiedź 5.

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę), aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. Pełnomocnik Zamawiającego

informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto (tj. cena bez podatku VAT) jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną (§5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ projektu umowy na sprzedaż energii elektrycznej). W pozostałych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, jakiemu ma służyć postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ we wskazanym w pytaniu zakresie i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny jednostkowej netto. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 1 - Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie oraz zgodnie z okresem przekazywania danych pomiarowych przez OSD”. W tym miejscu wskazujemy, iż Sprzedawca rozlicza Odbiorcę na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za wskazany przez niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowym OSD.

Odpowiedź 6.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe i nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej modyfikacji, a w szczególności zaś oczekuje niezwłocznego i regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych po udostępnieniu danych pomiarowych przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 4 - 7 - Wykonawca informuje, że w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. od 4 do 6. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w ustępów i wprowadzenie zapisu o treści: *"W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną i do zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności."*

Odpowiedź 7.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umieszczony zapis precyzuje zasady rozliczeń między Stronami występujące w związku z ewentualnymi błędami wskazań lub odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych u OSD, nie dotyczy zaś korekt Zamawiający – OSD. Precyzyjne określenie tych zasad jest istotne dla Stron, szczególnie w przypadku gdy Wykonawca wystawia fakturę sprzedażową w oparciu o rażąco błędne dane otrzymane z OSD. Pełnomocnik

Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany w projekcie umowy, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 8 pkt. 1 - Wnosimy o określenie, co poprzez zwrot „prawidłowo wystawiona faktura” Zamawiający rozumie. Czy ma to być faktura sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy ewentualnie będą inne kryteria determinujące ocenę Zamawiającego co do nieprawidłowego sporządzenia faktury.

Odpowiedź 8.

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż wystawiona faktura musi być zgodna z ustawą o rachunkowości oraz poprawna pod względem merytorycznym i rachunkowym, w szczególności z uwzględnieniem prawidłowej ceny jednostkowej za energię czynną.

Pytanie 9.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 7 ust. 3 - Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu. Jednocześnie Sprzedawcy nie mogą odpowiadać, za jakość dostaw świadczonych przesyłkami pocztowymi przez np. Poczta Polska. Wobec powyższego wnioskujemy aby proponowany zapis otrzymał brzmienie: *"W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania (okres krótszy niż 5 dni od daty płatności) - płatności należy dokonać nie później niż w siódmym dniu roboczym od daty otrzymania faktury. W takim przypadku wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za opóźnienie dopiero po upływie terminu, o którym mowa w zadaniu poprzednim. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 21 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym."*

Odpowiedź 9.

Pełnomocnik Zamawiającego chciałby zauważyć, iż wykonawca miał raczej na myśli termin 5 dni, a nie 21 przed terminem płatności. Pełnomocnik Zamawiającego akceptuje propozycję uzupełnienia zapisu w § 7 ust. 3 w Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy, poprzez dodanie zdania: *„Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 5 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym."* Zostanie to uwzględnione w wersji przedkładanej Zamawiającemu do podpisu.

Pytanie 10.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 7 ust. 7 - W przypadku korekt wystawiane faktury korygujące „In plus” mają określony termin płatności. Zapis, że niedopłata wynikająca z korekty rozliczenia podlega doliczeniu do następnej wystawionej faktury VAT, powodowałaby komplikacje z prolongowaniem terminu ich płatności. W momencie wystawienia faktury korygującej Wykonawca nie zna bowiem jeszcze terminu płatności, jaki będzie miała następna faktura. Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: *"Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca wystawi fakturę korygującą. Ewentualna nadpłata, która wynikać będzie z wystawionej korekty podlega zaliczeniu na poczet należności za okres rozliczeniowy, następujący po okresie, w którym nastąpiła nadpłata, natomiast ewentualna niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń płatna będzie przez*

Zamawiającego zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze korygującej VAT. W przypadku zakończenia trwania umowy nadpłata podlega zwrotowi Zamawiającemu po otrzymaniu informacji ze wskazaniem numeru konta bankowego, na który należy przekazać należną kwotę, a niedopłata zostanie przez niego uiszczona Wykonawcy w terminie określonym w fakturze korygującej.”

Odpowiedź 10.

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, iż ewentualne nadpłaty/niedopłaty będą rozliczane i regulowane w ramach bieżących rozliczeń w sposób ekwiwalentny dla Zamawiającego oraz Wykonawcy wskazując jeden termin regulowania tych zobowiązań tzn. wyznaczony termin płatności określony fakturą za najbliższy okres rozliczeniowy. Mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 11.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 8 ust. 1 - Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Wykonawca zwraca się o dostosowanie zapisu zawartego w § 8 ust. 1 zgodnie z treścią cytowanego artykułu.

Odpowiedź 11.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak więc Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 12.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 1 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź 12.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca otrzyma od Pełnomocnika Zamawiających wszystkie niezbędne dane służące poprawnemu przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy oraz listę osób odpowiedzialnych z ramienia Zamawiających za realizację niniejszego Zamówienia w tym za poprawność przekazywanych danych. Pełnomocnik Zamawiających dąży do wszelkich starań, aby przekazywane dane były poprawne a w wątpliwych przypadkach szybko

wyjaśniane, a także dostarczone Wykonawcy w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe ich zgłoszenie w OSD. Zapis w § 11 ust. 1 pozostaje bez zmian.

Pytanie 13.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 3 - Informujemy, że Wykonawca na podstawie oświadczenia może w imieniu Zamawiającego zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązujących taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego, aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez Zamawiającego warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Dopiero po zakończonym procesie zmiany sprzedawcy będzie możliwość wystąpienia o zmianę grupy taryfowej po otrzymaniu zgody przez OSD.

Dodatkowo, Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez dookreślenie, że zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, dla których wskazano ceny jednostkowe w formularzu ofertowym. W związku z powyższym zwracamy się o wskazanie w szczegółowym opisie przedmiocie zamówienia - Załączniki do SIWZ

Odpowiedź 13.

Pełnomocnik zamawiających informuje, iż Zamawiający nie przeprowadzają zmian grup taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy. W przypadku gdy Zamawiający będzie oczekiwał zawarcia umowy dystrybucyjnej w jego imieniu przez Wykonawcę, otrzyma on do podpisu stosowne oświadczenie stosowane przez właściwego OSD. W związku z powyższym w przedkładanej do podpisu umowie zmodyfikuje on wskazany zapis § 11 ust. 3 poprzez usunięcie zwrotu „i/lub ich zmian”. W pkt 2.6 SIWZ sprecyzowana została możliwość zmiany ilości PPE – osobno dla każdej z części Zamówienia (grup taryfowych).

Pytanie 14.

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 5 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: *„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”*

Odpowiedź 14.

Po rozstrzygnięciu postępowania wszystkie taryfy w ramach danej grupy taryfowej będą miały jednakową stawkę za 1 kWh energii, to ew. późniejsza zmiana taryfy OSD dla danego PPE nie ma wpływu na wycenę oferty. W § 11 ust. 5 wskazane jest, iż zmiana jest możliwa jedynie dla punktów poboru znajdujących się w odpowiedniej części Zamówienia – właściwy Załącznik 1.x Zapisy pozostają bez zmian..

Pytanie 15.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Dodatkowo Wykonawca informuje, że w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami w grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w zasadach określonych przez OSD. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o określenie, iż rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie danych odczytowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.

Odpowiedź 15.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu oświadczają, iż układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są obecnie dostosowane lub też zostaną dostosowane do zasady TPA najpóźniej na dzień skutecznego wypowiedzenia obecnych umów dostawy energii dla tej części Zamówienia. Zasady rozliczeń za energię określa § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ - projekt umowy a odbywają się one na podstawie odczytów dostarczonych przez OSD.

Pytanie 16.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zwracamy się z prośbą o podanie grupy taryfowej dla punktu pobory Gminy Michałowice - nowe przyłącze.

Odpowiedź 16.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający (Gmina Michałowice) nie posiada jeszcze szczegółowych danych na temat tego PPE gdyż nadal trwa tam inwestycja, ale przewidywana jest taryfa C11 lub C12a.

Pytanie 17.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów ujętych w przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający zamierza uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem obiektów. Wskazujemy, że pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno stosunek cywilnoprawny o charakterze prawnorzeczowym (np. własność), jak i obligacyjnym (np. najem).

Odpowiedź 17.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu oświadczyli, iż posiadają stosowne tytuły prawne i prawo do zakupu energii elektrycznej do wskazanych obiektów.

Pytanie 18.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą (dot. Zamawiających, dla których wartość zamówienia przekracza kwotę 1 mln. zł) zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 18.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi.

Pytanie 19.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający (dot. Zamawiających, dla których wartość zamówienia przekracza kwotę 1 mln. zł) uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 19.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi.

Pytanie 20.

Wnosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiającego.

Odpowiedź 20.

W przypadku umów kompleksowych sprzedawcami są spółki z właściwej grupy kapitałowej tj. PGE Obrót, Energa Obrót, RWE Polska.

W przypadku umów rozdzielonych, dla Zamawiających gdzie odbywa się kolejne postępowanie przetargowe sprzedawcą jest PGE Obrót, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż, Green S.A., Elektrix Sp. z o.o. Wyłoniony Wykonawca, o ile będzie potrzebował, to po rozstrzygnięciu postępowania, otrzyma szczegółowe informacje dotyczące obecnego Sprzedawcy dla każdego z Zamawiających.

Pytanie 21.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- a) dla każdego punktu poboru:
 - nazwa i adres firmy;
 - opis punktu poboru;
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Sytemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE.

b) dokumentów Zamawiającego:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy
- dokument nadania nr NIP
- dokument nadania nr REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź 21.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Wykonawca otrzyma niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w załącznikach 1.1 – 1.3 do SIWZ. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniony Wykonawca otrzyma również od Pełnomocnika Zamawiających listę osób odpowiedzialnych z ramienia Zamawiających za realizację niniejszego Zamówienia wraz z telefonami oraz adresami e-mail, tak aby w razie konieczności mógł skorygować lub uzupełnić niezbędne dane. Dokumenty formalne: NIP, REGON. KRS itd. Zostaną przesłane wraz z umową, lub w szczególnych wypadkach w formie elektronicznej

Pytanie 22.

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO z dnia

NAZWA FIRMY

ADRES

NIP

REGON

KRS

Działając w imieniu i na rzecz firmy.....

..... udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:

....., do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych.
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.
6. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.
7. Oświadczam(y), że:
8. - nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
9. - okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą
10. Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
- 11.
12. Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
13. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podpis(y) Mocodawcy

Odpowiedź 22.

W ocenie Pełnomocnika Zamawiającego Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SIWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez OSD. Opcjonalnie, w niektórych przypadkach do pełnomocnictwa może zostać dołączone oświadczenie Zamawiającego o zgodzie na zawarcie umowy dystrybucyjnej przez Wykonawcę wg wzoru stosowanego przez konkretnego OSD. W związku z tym Pełnomocnik Zamawiającego nie wprowadza zmian w pełnomocnictwie. Projekt Umowy z załącznikami pozostaje bez zmian.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 23.

Tak, po rozstrzygnięciu Postępowania każdy z Zamawiających otrzyma od Pełnomocnika przygotowaną Umowę Sprzedażową, która po podpisaniu przez Zamawiającego zostanie przez niego odesłana do wyłonionego Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi: NIP, REGON, dokument umocowania dla osoby podpisującej, służącymi do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 24.

Wnosimy o usunięcie § 2 ust. 2 pkt 3 Projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Wyjaśnienie: Operator Systemu Dystrybucyjnego udostępnia Wykonawcy dane pomiarowe na platformie wymiany informacji. Wykonawca nie może zobowiązać się do przekazania tych danych Zamawiającemu. Zamawiający powinien wystąpić bezpośrednio do OSD o udostępnienie danych pomiarowych.

Odpowiedź 24.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej modyfikacji. W przypadku np. wątpliwości w kwestii prawidłowości rozliczeń, Zamawiający ma prawo zażądać udostępnienia informacji, a Sprzedawca powinien udostępnić dane otrzymane z OSD służące rozliczeniom z Zamawiającym. Zapis Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 25.

Wnosimy o zmianę § 6 ust. 1 Projektu umowy na następujący zapis: „Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD działającego na danym terenie”.

Wyjaśnienie: Okresy rozliczeniowe sprzedaży i dystrybucji mogą nie być zbieżne, ponieważ Wykonawca dysponuje odczytami, które przekazuje mu OSD, tym samym, Wykonawca nie ma wpływu na to za jaki okres dane te zostaną mu przekazane przez OSD. Ponadto, okresy rozliczeniowe zależą od grup taryfowych - jeśli Zamawiający jest rozliczany w różnych grupach taryfowych, to może wystąpić okres rozliczeniowy zarówno miesięczny jak i dwumiesięczny, w zależności od danego OSD.

Odpowiedź 25.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe i nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej modyfikacji, a w szczególności oczekuje niezwłocznego i regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych po udostępnieniu danych pomiarowych przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 26.

Prosimy o informację, czy układy pomiarowe w grupie taryfowej Bxx spełniają wymogi procedury TPA (są dostosowane do zmiany sprzedawcy).

Odpowiedź 26.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu oświadczają, iż układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są obecnie dostosowane lub też zostaną dostosowane do zasady TPA najpóźniej na dzień skutecznego wypowiedzenia obecnych umów dostawy energii dla tej części Zamówienia.

Pytanie 27.

Wnosimy o dodanie w Projekcie umowy klauzul waloryzacyjnych: „Na podstawie art. 142 ust.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :

- a) stawki podatku od towarów i usług,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.”

Wyjaśnienie: Obowiązek wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych wynika z art. 142 ust. 5 Pzp, zgodnie z którym, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać klauzule waloryzacyjne. Przedmiotowa umowa będzie zawarta na 2 lata, dlatego powyższy zapis powinien znaleźć się w treści umowy.

Odpowiedź 27.

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę), aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną (par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ projektu umowy na sprzedaż energii elektrycznej). W pozostałych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, jakiemu ma służyć postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ we wskazanym w pytaniu zakresie i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny jednostkowej netto. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 28.

Wnosimy o dodanie ust. 9 w §7 Projektu umowy, o treści: „W przypadku opóźnienia płatności powyżej 14 dni, Wykonawca ma prawo do pisemnego wezwania Zamawiającego do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie: kaucji o wartości trzymiesięcznej wartości wymagalnych należności, lub aktu notarialnego o dobrowolnym podaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, gwarancji bankowej, albo w innej uzgodnionej przez strony formie”.

Wyjaśnienie: Brak powyższego zabezpieczenia warunkowego spowoduje wzrost ceny ofertowej.

Odpowiedź 28.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż proponowany sposób zabezpieczeń interesów Wykonawcy jest rażąco wygórowany oraz niewspółmierny do zobowiązań Zamawiającego. Sposób postępowania celem w przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 30 dni określają zapisy § 8 ust 1 – 3 i są one wystarczające do zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Pełnomocnik nie wyraża zgody na wprowadzenia tego typu zapisów do Umowy.

Pytanie 29.

Czy w zakresie warunku przedstawionego w rozdz. 4 pkt. 4.1.2 Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji?

Odpowiedź 29.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż dopuszcza możliwość przedstawienia referencji z zakresu świadczenie usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Pytanie 30.

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 2 § 5 Załącznika nr 3 do SIWZ na poniższy zapis:

"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

Odpowiedź 30.

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę), aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną (par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ projektu umowy na sprzedaż energii elektrycznej). W pozostałych przypadkach Pełnomocnik

Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, jakiemu ma służyć postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ we wskazanym w pytaniu zakresie i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny jednostkowej netto. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 31.

Wnosimy o zmianę ust. 8 pkt. 1 § 6 Załącznika nr 3 do SIWZ na zapis: „Wykonawca na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie 14 dni od otrzymania od lokalnego OSD wskazań liczników wystawia Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na fakturze, ale nie krótszym niż 21 dni od daty wystawienia faktury VAT”

Odpowiedź 31.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe i nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej modyfikacji, a w szczególności oczekuje niezwłocznego i regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych po udostępnieniu danych pomiarowych przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 32.

Wnosimy o usunięcie z ust. 1 § 8 Załącznik nr 3 do SIWZ zapisu: „pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia umowy”.

Odpowiedź 32.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak więc Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 33.

Wnosimy o usunięcie ust. 4 § 11 Załącznika nr 3 do SIWZ

Odpowiedź 33.

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie zapisu ust. 4 § 11 Załącznika nr 3 do SIWZ. Projekt Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 34.

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

$$W_o = (E_z - E_w) * (C_e - K)$$

gdzie:

Wo – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała)

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,

Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRIESP + koszt obowiązków wynikających z Prawa energetycznego obowiązujących w momencie naliczania kary umownej

Odpowiedź 34.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umowa z Wykonawcą zawarta zostaje na czas określony i nie przewiduje się możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez żadną ze stron, za wyjątkiem sytuacji rażącego i uporczywego naruszania postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron. W takim przypadku strony mogą dochodzić wzajemnie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany. Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 35.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 35.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Wykonawca otrzyma niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w załącznikach 1.1 – 1.3 do SIWZ. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniony Wykonawca otrzyma również od Pełnomocnika Zamawiających listę osób odpowiedzialnych z ramienia Zamawiających za realizację niniejszego Zamówienia wraz z telefonami oraz adresami e-mail, tak aby w razie konieczności mógł skorygować lub uzupełnić niezbędne dane.

Pytanie 36.

Prosimy o informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny?

Odpowiedź 36.

Proces zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzany przeważnie po raz kolejny, dla 3 Zamawiających po raz pierwszy, również mogą wystąpić nowe, pojedyncze PPE gdzie będzie to również po raz pierwszy, Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 2.5 SIWZ.

Pytanie 37.

Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ?

Odpowiedź 37.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu oświadczają, iż układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są obecnie dostosowane lub też zostaną dostosowane do zasady TPA najpóźniej na dzień skutecznego wypowiedzenia obecnych umów dostawy energii dla tej części Zamówienia. Układy pomiarowe w grupach Cxx i Gxx są własnością OSD i do niego należy obowiązek ich dostosowania do zasad TPA.

Pytanie 38.

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -ych umowy/ -ów na sprzedaż energii elektrycznej.

Odpowiedź 38.

W przypadku rozdzielonych umów sprzedażowych, gdzie jest kolejna zmiana sprzedawcy, obecne umowy są zawarte na czas określony do 31.12.2015/31.12.2016 r i nie wymagają wypowiedzenia. W przypadku umów kompleksowych, gdzie po raz pierwszy przeprowadzana będzie zmiana sprzedawcy obowiązują okresy wypowiedzenia 1 lub 3 miesiące (lub zgodnie z OWUK). W niektórych przypadkach zostały złożone wypowiedzenia umów ze skutkiem na 31.12.2015r. Znane Pełnomocnikowi informacje zostały przedstawione w pkt 2.5 SIWZ.

Pytanie 39.

Wnosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiającego.

Odpowiedź 39.

W przypadku umów kompleksowych sprzedawcami są spółki z właściwej grupy kapitałowej tj. PGE Obrót, Energa Obrót, RWE Polska.

W przypadku umów rozdzielonych, dla Zamawiających gdzie odbywa się kolejne postępowanie przetargowe sprzedawcą jest PGE Obrót, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż, Green S.A., Elektrix Sp z o.o. Wyłoniony Wykonawca, o ile będzie potrzebował, to po rozstrzygnięciu postępowania, otrzyma szczegółowe informacje dotyczące obecnego Sprzedawcy dla każdego z Zamawiających.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 05.11.2015 r. do godz. 12.00

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-)**

Arkadiusz Piotrowski