

Warszawa, 2022/10/06

Znak: MAE\318\2022

Dot.: postępowania nr 2022/S 182-514418 z dnia 16.09.2022 r

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych XXXIX\_1 Grupa Zakupowa MAE”**

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2022 poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy.

**Pytanie nr 1 – SWZ – rozdział 6**

Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę:

- termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
- termin na podpisanie umów;
- obowiązujący, zgodnie z IRIESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie umów sprzedaży, w przypadku przedłużającego się procesu podpisania umów, pełnomocnictw i przekazywania poprawnych danych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2023 jest zagrożone i może ulec przesunięciu nie z winy Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku umów kompleksowych (bezterminowych), jeżeli Zamawiający nie dokonał samodzielnie wypowiedzenia tych umów (w przypadku okresu wypowiedzenia powyżej 1 miesiąca), rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2023 nie będzie możliwe. Sprzedaż na umowach rozdzielonych rozpocznie się po upływie okresu wypowiedzenia umów kompleksowych. Zapis pkt 5.5 lit. b) w zakresie wskazanego tam terminu nie będzie mógł być spełniony przez Wykonawcę.

**Odpowiedź nr 1**

Pełnomocnik informuje, iż nie zakłada przypadku przedłużania się terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. Wybrani Zamawiający mają świadomość tych terminów i rozumieją konieczności sprawnego przeprowadzenia procesu podpisywania umów i przekazania ich do Wykonawcy. Liczymy także, że Wykonawcy składający na wezwanie dokumenty określone w pkt 13.2 SWZ nie będą korzystać z całego, ustawowego, dziesięciodniowego terminu na ich przesłanie. Tak więc przy sprawnej organizacji procesu z obydwu stron, termin prawidłowego zgłoszenia umów do OSD jest możliwy do dotrzymania. Umowy kompleksowe o terminie wypowiedzenia dłuższym niż 1 miesiąc miały zostać wypowiedziane samodzielnie przez Zamawiających.

**Pytanie nr 2** – SWZ – rozdział 5 - pkt 5.5 lit. g)

W załączniku z wykazem PPE nie ma wskazanych PPE w grupach taryfowych Bxx, jakiego PPE dotyczy informacja zawarta w lit. g)?

**Odpowiedź nr 2**

Wskazany zapis jest standardową informacją stosowaną w SWZ. W obecnym postępowaniu nie ma żadnych PPE w taryfach Bxx.

**Pytanie nr 3** – SWZ – rozdział 11

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

**Odpowiedź nr 3.**

Zamawiający wymaga złożenia oferty w cenie brutto w **stawce VAT zgodnej ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania oferty**. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych w okresie realizacji zamówienia, co znajduje swoje potwierdzenie w zapisach § 5 ust. 1 do 3 załącznika nr 3 do SWZ – projekt umowy.

**Pytanie nr 4** – SWZ – rozdział 11 pkt 11.8 lit. c)

W dokumentacji przetargowej nie ma pkt 9.5. Prosimy o informację w zakresie wymaganych dokumentów.

**Odpowiedź nr 4**

Pełnomocnik informuje, iż nastąpiła tu omyłka pisarska, właściwe odniesienie dotyczy pkt 9.3 SWZ.

**Pytanie nr 5** – SWZ – rozdział 13 pkt 13.2 lit. a) znacznik drugi

Wykonawca informuje, iż przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie \*.xml, nie jest dostosowany do zapisów wskazanych w znaczniku drugim tj.: „*Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja .), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D*”.

Prosimy o modyfikację zapisów SWZ lub dokumentu JEDZ.

**Odpowiedź nr 5**

Pełnomocnik informuje, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie \*.xml został zmodyfikowany i opublikowany na stronie postępowania. Prosimy o pobranie aktualnej wersji.

**Pytanie nr 6** – SWZ – załącznik nr 2 – formularz ofert – pkt 1

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział 5 pkt 5.3, przedmiotowe postępowanie nie jest podzielone na części, prosimy o korektę zapisu w formularzu oferty.

**Odpowiedź nr 6**

Pełnomocnik informuje, że formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ w wersji edytowalnej został skorygowany poprzez wykreślenie wyrażenia „Część 2” i został on opublikowany na stronie postępowania. Prosimy o pobranie aktualnej wersji.

**Pytanie nr 7** – SWZ – załącznik nr 3 - §2 ust 5 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

**Odpowiedź nr 7**

Wskazany w pytaniu zapis Umowy brzmi: „**Strony** zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;”

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych – wskazany w zapisie obowiązek głównie dotyczy Zamawiającego, jednak druga część zapisu dotyczy obydwu Stron. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 8** – SWZ – załącznik nr 3 - §6 ust. 1 i 2

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

**Odpowiedź nr 8**

W opinii pełnomocnika taki zapis jest całkowicie wystarczający, zwłaszcza iż został wprowadzony na życzenie Wykonawców wyrażone we wcześniejszych postępowaniach. Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową oczekują, że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD. W szczególności zaś oczekują regularnego wystawiania faktur sprzedażowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez właściwe OSD. Informujemy również, iż Zamawiający nie mają możliwości wskazania cyklu rozliczeniowego w stosunku do każdego indywidualnego PPE.

**Pytanie nr 9** – SWZ – załącznik nr 3 - §6 ust. 9

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. Większość Zamawiających obecnego postępowania podlega wymogom ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280.) więc prawne wyodrębnienie na fakturze Nabywcy i Odbiorcy jest dla nich niezbędne. Zamawiający nie wnika w systemy bilingowe Wykonawcy, ale akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT powszechnie stosowaną przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 10** – SWZ – załącznik nr 3 - §7 ust. 7 zdanie drugie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,

w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie.  
Z uwagi na powyższe zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zdania drugiego w całości.

#### **Odpowiedź nr 10**

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 11 – SWZ – załącznik nr 3**

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

#### **Odpowiedź nr 11**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie tego typu zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi. Jednocześnie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane ustawą o finansach publicznych do stosowania dyscypliny finansowej, w tym w szczególności do terminowego regulowania należności.

#### **Pytanie nr 12 – SWZ – Załącznik nr 2a do projektu umowy Pełnomocnictwo**

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

#### **Odpowiedź nr 12**

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę, pozostaje to w gestii uzgodnień między stronami.

#### **Pytanie nr 13 – SWZ- załącznik nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz.

443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

**Odpowiedź nr 13**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiających, punkty poboru energii na których są uruchomione mikroinstalacje OZE i zawarta jest umowa prosumencka, nie zostały ujęte w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z posiadanymi informacjami żaden z Zamawiających nie ma statusu wytwórcy ani prosumenta.

**Pytanie nr 14 – SWZ- załącznik nr 1**

W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej (pytanie nr 13 powyżej) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

**Odpowiedź nr 14**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiających, status prosumenta energii odnawialnej nie znajduje potwierdzenia wśród zamawiających, w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie zgłoszonych punktów poboru energii elektrycznej.

**Pytanie nr 15 – SWZ- załącznik nr 1**

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca

się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

**Odpowiedź nr 15**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiających, status wytwórcy energii odnawialnej nie znajduje potwierdzenia wśród zamawiających w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 16 – SWZ- załącznik nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Pełnomocnika Zamawiających grupy taryfowe dla poszczególnych PPE, są zgodne z aktualnymi umowami o świadczenie usług dystrybucji. OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, w tym grupę taryfową niezgodną z umową o świadczenie usług dystrybucji.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy, ewentualne zmiany grup taryfowej może nastąpić po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy i jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w dokumentacji przetargowej i wycenione do oferty składanej Państwu. Zmiana na inne grupy taryfowe, nieujęte w dokumentacji przetargowej, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź nr 16**

Wszystkie dane zamieszczone w SWZ zostały zweryfikowane przez Zamawiających, w szczególności na podstawie aktualnych faktur dystrybucyjnych i powinny być zgodne z danymi OSD. Zamawiający nie przewidują zmiany grup taryfowych w trakcie procesu zmiany sprzedawcy.

**Pytanie nr 17 – SWZ- załącznik nr 1**

Wykonawca prosi o potwierdzenie terminu rozpoczęcia sprzedaży dla PPE wskazanego dla I Liceum Ogólnokształcące w Mławie.

**Odpowiedź nr 17**

Pełnomocnik potwierdza termin rozpoczęcia sprzedaży na 01.01.2023r

**Pytanie nr 18 – SWZ- załącznik nr 1**

Wykonawca wnioskuję o wskazanie nazwy Sprzedawcy w umowach obowiązujących w chwili obecnej dla każdego PPE oraz określenie rodzaju umowy dla każdego PPE (umowa kompleksowa czy rozdzielona umowy sprzedaży energii elektryczne).

Dane wskazane w dokumentacji przetargowej (SWZ pkt 5 ppkt 5.5, szczególnie lit b) nie są wystarczające do analizy i podjęcia decyzji o złożeniu oferty. Poza tym są rozbieżne z danymi wskazanymi w załączniku nr 1 np. informacje w zakresie rodzaju umowy dot. Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Nieruchomości.

**Odpowiedź nr 18**

W ocenie Pełnomocnika dane wskazane w dokumentacji przetargowej (SWZ pkt 5 ppkt 5.5) są na tym etapie wystarczające dla przygotowania oferty. Wskazano tam, że co do zasady umowy są rozdzielone, ale mogą również występować PPE z umowami kompleksowymi (np. dla MZN) i oznaczone one zostały w Załączniku nr 1 jako **UK** - umowy kompleksowe.

Zamawiający mają różnych sprzedawców energii i są to: PGE Obrót, Energa Obrót, EON, Veolia Energy. Szczegółowe dane dla każdego z zamawiających w razie potrzeby zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy.

**Pytanie nr 19 – SWZ- załącznik nr 1**

Wykonawca wnioskuję o podanie właściwej grupy taryfowej wskazanej dla poniższego PPE Miasta i Gminy Sanniki:

590243874018601547	96637461	C22c
--------------------	----------	------

**Odpowiedź nr 19**

Wskazane PPE pierwotnie miało taryfę dystrybucyjną C22c stosowaną przez Energa Operator oddział w Płocku. Została ona jednak zmieniona i obecnie jest to taryfa **C23**.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
(-)  
Arkadiusz Piotrowski